

**Erhebungs- und Bewertungsbogen der Campingplatz-Klassifizierung
des BVCD und des DTV**



Name des Campingplatzes: _____

Name des Betreibers des Campingplatzes: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Telefon: _____

Telefax: _____

Email-Adresse: _____

Internet-Adresse: www. _____

Kapazitätsermittlung und Faktorberechnung

Campingplatz

Kommission

Kapazitätsermittlung bzw. Standplatzangebot gesamt:

Anzahl

Anzahl

Anzahl der Touristik-Standplätze _____

Anzahl Dauerstandplätze _____

+

Gesamtanzahl der vorhandenen Camping-Standplätze: _____

Anzahl der vorhandenen Miet-Sanitärkabinen _____

Ermittlung der Anzahl der anzurechnenden Standplätze und Faktorberechnung

1) Ermittlung der anzurechnenden Touristik-Standplätze

1a) Anzahl der parzellierten Touristik-Standplätze gesamt _____

Anzahl der parzellierten Touristik-Standplätze ohne direkten Wasser - und Abwasseranschluss _____

100%

Anzahl der parzellierten Touristik-Standplätze mit direktem Wasser - und Abwasseranschluss _____

50%

+

davon 50 Prozent der Touristik-Standplätze mit direktem Wasser- und Abwasseranschluss sind anzurechnen _____

= Anzahl der anzurechnenden parzellierten Touristik-Standplätze _____

1b) Fläche der nicht parzellierten Touristik-Standplätze (insbes. Zeltwiese) in qm _____

Ermittlung der Anzahl der nicht parzellierten Touristik-Standplätze wie folgt:

Nicht parzellierte Bruttofläche / 200 qm = Anzahl der nicht parzellierten Touristik-Standplätze _____

Anzahl der nicht parzellierten Touristik-Standplätze nach o. g. Berechnung _____

Anzahl der nicht parzellierten Touristik-Standplätze ohne direkten Wasser- und Abwasseranschluss _____

100%

./ 50 Prozent der Anzahl der Touristik-Standplätze mit direktem Wasser- und Abwasseranschluss _____

50%

+

= Anzahl der anzurechnenden nicht parzellierten Touristik-Standplätze _____

Summe 1a Gesamtzahl der anzurechnenden Touristik-Standplätze _____

u. 1b) _____

2)	<u>Ermittlung der anzurechnenden Dauerstandplätze</u> Anzahl der Dauerstandplätze davon Anzahl der Dauerstandplätze ohne direkten Wasser- und Abwasseranschluss	_____			
2a)	davon Anzahl der Dauerstandplätze mit direkten Wasser- und Abwasseranschluss ./. 50 Prozent der Anzahl der Dauerstandplätze mit direktem Wasser- und Abwasseranschluss = Anzahl der anzurechnenden Dauerstandplätze I.	_____	50%	_____	_____
2b)	Anzahl der Dauerstandplätze ohne direkten Wasser- und Abwasseranschluss ./. 40 Prozent, wegen geringerer Nutzungsintensität = Anzahl der anzurechnenden Dauerstandplätze II.	_____	40%	_____	_____
Summe 2a und 2b)	Gesamtzahl der anzurechnenden Dauerstandplätze			_____	_____
3)	<u>Anrechnung der vorhandenen Miet-Sanitärkabinen</u> Gesamtanzahl der anzurechnenden Standplätze (Touristik- und Dauercamping): ./. Anzahl der Miet-Sanitärkabinen = Anzahl der zur Faktorberechnung anzurechnenden Standplätze			./. _____	./. _____

Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt.

ergibt Faktor von je 100 Standplätzen

....., den

Unterschrift des Campingplatzbetreibers

Stand: 14.02.2011

Bewertungsbogen - BVCD/DTV-Campingplatz-Klassifizierung

Stand 01. März 2011

Bitte die zutreffenden Angaben in der entsprechenden Spalte und Zeile ankreuzen oder eintragen !	Einfach	*	vom Unternehmer anzukreuzen	Feststellung der Kommission	Endgültige Bewertung
	Zweckmäßig	**			
	Komfortabel	***			
	Erstklassig	****			
	Exklusiv	*****			
1. <u>Rezeption und Service</u>					
1.1 Größe		ankreuzen			
Rezeption, eigener Raum nicht notwendig		*			
Kleiner Kassenraum, Privaträume		**			
Raum, Theke kombiniert mit Restaurant / Verkauf		***			
Größerer Raum mit Regalen, Informationen, Prospekten - Campingplatz bis 150 Standplätze Theke kombiniert mit Restaurant /Verkauf, funktionale Trennung		****			
Großzügiger Empfang, mit Sitzgelegenheit, entsprechend der Größe des Platzes		*****			
1.2 Erreichbarkeit in der Saison		ankreuzen			
Ansprechpartner 24 h unmittelbar erreichbar		*			
zusätzlich Ansprechpartner zur Haupt- An-/Abreisezeit anwesend		**			
Rezeption mindestens 6 h am Tag besetzt		***			
Rezeption mindestens 8 h am Tag besetzt		****			
Rezeption mindestens 12 h am Tag besetzt		*****			
1.3 Einlasskontrolle		ankreuzen			
Nicht vorhanden					
Möglichkeit Zufahrt zu schließen		**			
Während der Saison handbediente Schranke		***			
Schranke, Sichtkontrolle von Rezeption aus		****			
Schrankenanlage mit Einlasskarte, Schlüssel o. ä. Kontrollen		*****			

1.4 Nachtwache / Aufsicht / Erreichbarkeit für Notfälle	ankreuzen			
Erreichbarkeit per Klingel oder Gegensprechanlage	*			
Platzwart / Betreiber wohnt am Platz (Klingel)	**			
1 Kontrolle pro Nacht während Saison	***			
2 Kontrollen pro Nacht während Saison	****			
Nachtwache mit regelmäßigen Kontrollen, d.h. mindestens 2 Kontrollgänge pro Nacht	*****			
1.5 Telefon, Fax, E-Mail, Internet, W-LAN	ankreuzen			
Telefon kombiniert mit Fax	*			
Telefon und Fax mit separaten Nummern	**			
zusätzlich E-Mail-Adresse, Internetauftritt (fremde Homepage)	***			
Internetauftritt (fremde Homepage) zweisprachig und zusätzlich eigene Homepage zweisprachig	****			
zusätzlich W-LAN und/oder Internetterminal für Gäste	*****			
1.6 Informationsmaterial und Fremdsprachen in der Rezeption	ankreuzen			
Nicht vorhanden	-			
Informationsmaterial über den Platz	**			
Informationsmaterial über den Platz, plus in 1 Fremdsprache	***			
Informationsmaterial über den Platz und touristisches Material, plus in 1 Fremdsprache, 1 Fremdsprache sprechen	****			
Informationsmaterial über den Platz und touristisches Material, plus in 2 Fremdsprachen, 1 Fremdsprache sprechen	*****			

1.7 Touristische Auskünfte und Beratung	ankreuzen			
Keine Beratung, nur Aushang	*			
Gesprächsweise Auskünfte, Prospekte	**			
Zusätzlich: Zusammenstellen der Sehenswürdigkeiten und Events in der näheren Umgebung	***			
Zusätzlich: Individuelle Gästebetreuung und Auskünfte auf Anfrage einholen, der Cpl. kauft Angebote externer Anbieter ein und organisiert für seine Gäste die Teilnahme an diesen externen Angeboten.	****			
Zusätzlich: Der Cpl. organisiert selbst eigene und neue Angebote und bietet diese insbesondere seinen Gäste an.	*****			
1.8 Verkauf von Lebensmitteln (Kiosk bis SB-Markt)	ankreuzen			
Kleinverkauf, z. B. auf Bestellung	*			
Kiosk auf dem Platz oder fußläufig erreichbar (ca. 500 m)	**			
Kiosk auf dem Platz	***			
Verkaufseinrichtung auf dem Platz oder fußläufig erreichbar (ca. 500 m)	****			
Umfangreiche Verkaufseinrichtung auf dem Platz oder fußläufig erreichbar (ca. 500 m)	*****			
1.9 Restauration (Imbiss bis Gastronomie)	ankreuzen			
Kleinverkauf, z. B. auf Bestellung	*			
Imbiss auf dem Platz oder fußläufig erreichbar (ca. 500 m)	**			
Imbiss auf dem Platz	***			
Gastronomie auf dem Platz oder fußläufig erreichbar (ca. 500 m)	****			
Umfangreiche bzw. mehrerer Gastro-Betriebe auf dem Platz oder fußläufig erreichbar (ca. 500 m), großzügige Öffnungszeiten und kein Ruhetag in der Hauptsaison	*****			

2. Sanitär (Berechnungsgrundlage: Je 100 Standplätze. Jedes Gebäude ist getrennt zu bewerten.)	Gebäude 1	Gebäude 2	Gebäude 3	Gebäude 4	insgesamt		Kommission	Bewertung
2.1 Baulicher Zustand						ankreuzen		
deutliche Baumängel erkennbar						-		
weitgehend in Ordnung						**		
Guter, ansprechender Zustand						***		
Erstklassiger Zustand						****		
Neuwertig und/oder in hervorragendem Zustand						*****		
2.2 Beschaffenheit der Wände mit direktem Wasserkontakt und Mindesthöhen der Befliesung bzw. des gleichwertigen Materials in diesen Bereichen						ankreuzen		
Keine Fliesen oder gleichwertiges Material oder rohe nicht Wasser abweisende Wände						-		
1,20 m gefliest oder gleichwertig						**		
1.40 m gefliest oder gleichwertig						***		
1.60 m gefliest oder gleichwertig, erstklassiges u. modernes Aussehen						****		
1.80 m gefliest oder gleichwertig, exklusive Ausführung und Raumabstimmung						*****		
	Gesamtbewertung somit:							

	Gebäude 1	Gebäude 2	Gebäude 3	Gebäude 4	insgesamt		Kommission	Bewertung
2.3 Fußboden gefliest						ankreuzen		
Fester Belag						*		
Fester Belag, in den Duschen rutschfest						**		
zusätzlich Fliesen oder gleichwertiges Material						***		
zusätzlich gehobener Standard						****		
zusätzlich exklusiver Standard oder gleichwertiges Material, harmonische Abstimmung zwischen Boden- und Wandfliesen, ausdrucksvolle Muster und Formen im Fußboden						*****		
Gesamtbewertung somit:								
2.4 Einzelwaschbecken mit Warmwasser im Gebäude, Anzahl:						eintragen		
7						*		
8						**		
10 Ablagen, Spiegel, Handtuchhalter, Kleiderhaken						***		
11 gehobener Standard, Beckenbreite außen mind. 60 cm und Abstand zum nächsten Becken nach Außenmaß mindestens 30 cm alternativ: Beckenbreite innen mind. 50 cm und Abstand zum nächsten Becken nach Innenmaß min. 40 cm, Einhandmischer, Ablagen, große Spiegel, Handtuchhalter, Kleiderhaken, Steckdosen; geschlossene Waschtischanlagen entspr., großzügig						****		
12 hoher Standard, wie zuvor, plus zusätzl. Details wie bspw. Vergrößerungsspiegel, Fön, etc.						*****		
Gesamtbewertung somit:								

	Gebäude 1	Gebäude 2	Gebäude 3	Gebäude 4	insgesamt		Kommission	Bewertung
2.5 Davon Waschkabinen mit fester und von Innen verschließbarer Tür, Anzahl:						eintragen		
Keine vorhanden						-		
1						**		
2 Ablagen, Spiegel, Handtuchhalter, Kleiderhaken						***		
3 gehobener Standard, Beckenbreite außen mind. 60 cm, alternativ: Beckenbreite innen mind. 50 cm, Einhandmischer, Spiegel, Handtuchhalter, Kleiderhaken, Steckdosen, Kabinengröße 90 x 140 cm oder vergleichbar						****		
3 hoher Standard, wie zuvor, Kabinengröße 100 x 150 cm oder vergleichbar						*****		
Gesamtbewertung somit:								
2.6 Duschkabinen mit Warmwasser im Gebäude, Anzahl:						eintragen		
2 nur Vorhang						*		
4 Kabinen ohne Spritzschutz						**		
5 mit mind. 30 cm tiefem Spritzschutz, Größe 90 x 150 cm oder vergleichbar, Kleiderhaken						***		
6 mit mind. 40 cm tiefem Spritzschutz, Größe 90 x 180 cm oder vergleichbar, Einhandmischer, Einzelablauf, keine Ablaufrinne über mehrere Kabinen, Sitzgelegenheit, Kleiderhaken, Ablagemöglichkeit und weitere Details z. B. Seifen-/Shampoospender						****		
7 wie zuvor, Größe 90 x 200 cm oder vergleichbar						*****		
Gesamtbewertung somit:								

	Gebäude 1	Gebäude 2	Gebäude 3	Gebäude 4	insgesamt		Kommission	Bewertung
2.7 Raumklima, Beleuchtung, Sauberkeit - Bereich Wasch- und Duschräume - Herren						ankreuzen		
Einfach						*		
Zweckmäßig, keine speziellen Anforderungen						**		
Ausreichende Be- und Entlüftung, ausreichende Beleuchtung, Sauberkeit						***		
Gutes Raumklima, gute Beleuchtung, ausreichend natürliches Licht, technische Entlüftung, hohe Anforderungen an die Sauberkeit						****		
Sehr gutes Raumklima, sehr gute Beleuchtung, ausreichend natürliches Licht, bei niedrigen Räumen über jeder Kabine eine elektr. Lichtquelle und eine Einzelentlüftung (z. B. "Teller", Luftmenge einstellbar oder andere wirkungsvolle technische Einrichtung), sehr hohe Anforderungen an die Sauberkeit						*****		
Gesamtbewertung somit:								

	Gebäude 1	Gebäude 2	Gebäude 3	Gebäude 4	insgesamt		Kommission	Bewertung
2.8 Raumklima, Beleuchtung, Sauberkeit - Bereich Wasch- und Duschräume - Damen						ankreuzen		
Einfach						*		
Zweckmäßig, keine speziellen Anforderungen						**		
Ausreichende Be- und Entlüftung, ausreichende Beleuchtung, Sauberkeit						***		
Gutes Raumklima, gute Beleuchtung, ausreichend natürliches Licht, technische Entlüftung, hohe Anforderungen an die Sauberkeit						****		
Sehr gutes Raumklima, sehr gute Beleuchtung, ausreichend natürliches Licht, bei niedrigen Räumen über jeder Kabine eine elektr. Lichtquelle und eine Einzelentlüftung (z. B. "Teller", Luftmenge einstellbar oder andere wirkungsvolle technische Einrichtung), sehr hohe Anforderungen an die Sauberkeit						*****		
Gesamtbewertung somit:								

	Gebäude 1	Gebäude 2	Gebäude 3	Gebäude 4	insgesamt		Kommission	Bewertung
2.9 WC Damen, Anzahl:						eintragen		
3						*		
4 Kleiderhaken in der Kabine, Handwaschbecken im Vorraum, dieser muss nicht abgetrennt sein						**		
5 Kleiderhaken in der Kabine, Handwaschbecken im Vorraum, Toilettenpapier im Vorraum oder in der Kabine						***		
6 Kleiderhaken in der Kabine, Handwaschbecken im Vorraum, Toilettenpapier und Hygienebehälter in der Kabine, Kabinengröße mind. 90 x 150 cm oder vergleichbar						****		
6 hoher Standard, Handwaschbecken, Seifenspende und elektr. Händetrockner oder Papierhandtücher im Vorraum, Kleiderhaken, Toilettenpapier und Hygienebehälter in der Kabine, Kabinengröße wie zuvor						*****		
Gesamtbewertung somit:								

	Gebäude 1	Gebäude 2	Gebäude 3	Gebäude 4	insgesamt		Kommission	Bewertung
2.10 Raumklima, Beleuchtung, Sauberkeit - Bereich WC Damen						ankreuzen		
Einfach						*		
Zweckmäßig, keine speziellen Anforderungen						**		
Ausreichende Be- und Entlüftung, ausreichende Beleuchtung, Sauberkeit						***		
Gutes Raumklima, gute Beleuchtung, ausreichend natürliches Licht, technische Entlüftung, hohe Anforderungen an die Sauberkeit						****		
Sehr gutes Raumklima, sehr gute Beleuchtung, ausreichend natürliches Licht, bei niedrigen Räumen über jeder Kabine eine elektr. Lichtquelle und eine Einzelentlüftung (z. B. "Teller", Luftmenge einstellbar oder andere wirkungsvolle technische Einrichtung), sehr hohe Anforderungen an die Sauberkeit						*****		
Gesamtbewertung somit:								

	Gebäude 1	Gebäude 2	Gebäude 3	Gebäude 4	insgesamt		Kommission	Bewertung
2.11 WC Herren, Anzahl:						eintragen		
2						*		
2 Kleiderhaken in der Kabine, Handwaschbecken im Vorraum, dieser muss nicht abgetrennt sein						**		
3 Kleiderhaken in der Kabine, Handwaschbecken im Vorraum, Toilettenpapier im Vorraum oder in der Kabine						***		
4 Kleiderhaken in der Kabine, Handwaschbecken im Vorraum, Toilettenpapier in der Kabine, Kabinengröße mind. 90 x 150 cm oder vergleichbar						****		
4 hoher Standard, Handwaschbecken, Seifenspender und elektr. Händetrockner oder Papierhandtücher im Vorraum, Kleiderhaken, Toilettenpapier in der Kabine, Kabinengröße wie zuvor						*****		
Gesamtbewertung somit:								
2.12 Urinale, Anzahl:						eintragen		
Rinne						*		
2 Urinale						**		
3 Urinale						***		
3 Urinale, mit automatischer Spülung bzw. alternativ wasserlose Urinale (sind dem Standard automatische Spülung gleichzusetzen), Schamblenden						****		
3 Urinale, hoher Standard mit automatischer Spülung bzw. alternativ wasserlose Urinale (sind dem Standard automatische Spülung gleichzusetzen), hohe Schamblenden, verfügbare Breite mind. 80 cm, evtl. Extraraum im WC-Bereich						*****		
Gesamtbewertung somit:								

	Gebäude 1	Gebäude 2	Gebäude 3	Gebäude 4	insgesamt		Kommission	Bewertung
2.13 Raumklima, Beleuchtung, Sauberkeit - Bereich WC Herren, Urinale						ankreuzen		
Einfach						*		
Zweckmäßig, keine speziellen Anforderungen						**		
Ausreichende Be- und Entlüftung, ausreichende Beleuchtung, Sauberkeit						***		
Gutes Raumklima, gute Beleuchtung, ausreichend natürliches Licht, technische Entlüftung, hohe Anforderungen an die Sauberkeit						****		
Sehr gutes Raumklima, sehr gute Beleuchtung, ausreichend natürliches Licht, bei niedrigen Räumen über jeder Kabine eine elektr. Lichtquelle und eine Einzelentlüftung (z. B. "Teller", Luftmenge einstellbar oder andere wirkungsvolle technische Einrichtung), sehr hohe Anforderungen an die Sauberkeit						*****		
Gesamtbewertung somit:								
2.14 Kleinkinderabteilung (nicht obligatorisch)						eintragen		
Nicht vorhanden						-		
Kindgerecht, einfache Ausführung, WC und Waschbecken						**		
Wie zuvor, Babybadewanne, Kleiderhaken, Handtuchhalter, Spiegel, Ablagen, im separaten Raum ausreichender Größe						***		
Wie zuvor, mit Dusche						****		
Wie zuvor, hoher Standard, großzügig						*****		
Gesamtbewertung somit:								

	Gebäude 1	Gebäude 2	Gebäude 3	Gebäude 4	insgesamt		Kommission	Bewertung
2.15 Wäschewaschbecken mit separatem Warmwasseranschluss / Waschmaschinen, Anzahl:						eintragen		
1 pro Campingplatz						*		
1						**		
2						***		
3 mindestens zur Hälfte Waschmaschinen, leichte Bedienbarkeit, Bedienungsanleitung, guter techn. Zustand, gepflegter Raum						****		
3 wie zuvor, hoher Standard						*****		
Gesamtbewertung somit:								
2.16 Wäschetrockner, Anzahl:						eintragen		
1 pro Campingplatz						*		
0,5						**		
1						***		
1,5 guter techn. Zustand						****		
2 hoher Standard, guter techn. Zustand, leichte Bedienbarkeit, Bedienungsanleitung, sinnvolle Entlüftung der Trockner und des Raumes, gute Zuordnung der Trockner zu den Waschmaschinen						*****		
Gesamtbewertung somit:								

	Gebäude 1	Gebäude 2	Gebäude 3	Gebäude 4	insgesamt		Kommission	Bewertung
2.17 Geschirrspülbecken mit separatem Warmwasseranschluss, Geschirrspüler, Anzahl:						eintragen		
1 pro Campingplatz						*		
1						**		
2						***		
3						****		
3 im Raum, hoher Standard, Beckenbreite inkl. Abtropffläche mind. 100 cm oder Geschirrspüler						*****		
Gesamtbewertung somit:								
2.18 Kochgelegenheit, Anzahl:						eintragen		
1 pro Campingplatz						*		
0,5 auch ausleihbar						**		
1 leichte Bedienbarkeit, Bedienungsanleitung						***		
2 im Raum, guter techn. Zustand, sonst wie zuvor						****		
2 hoher Standard, sonst wie zuvor, evtl. plus Mikrowelle oder Backofen						*****		
Gesamtbewertung somit:								

	Gebäude 1	Gebäude 2	Gebäude 3	Gebäude 4	insgesamt		Kommission	Bewertung
2.19 Barrierefreie Sanitäreinrichtung: Dusche, Waschbecken, WC						ankreuzen		
Nicht vorhanden						-		
Breitere Türen (mind. 85 cm)						***		
innerhalb übriger Sanitärbereiche						****		
Nach DIN (vollständig eigener, geschlechtsunabhängiger Zugang, unterfahrbares Waschbecken, Sitzdusche, Klappspiegel, Signalmöglichkeit)						*****		
wie zuvor, großzügige Anlage						*****		
Gesamtbewertung somit:								
2.20 Entsorgung / Fäkalienausguss für tragbare Toiletten						ankreuzen		
1 Ausgussbecken im WC-Bereich						*		
1 Einfaches Ausgussbecken mit Wasseranschluss						**		
1 Ausgussbecken mit Reinigungsschlauch, gefliest oder gleichwertig						***		
1 Ausgussbecken je 200 Standplätze, (die keinen direkten Fäkalienanschluss haben), mit Reinigungsschlauch, Bodenablauf für Reinigung mit Schlauch, gefliest oder gleichwertig						****		
1 wie zuvor, getrennter Raum						*****		
Gesamtbewertung somit:								

3. Standplätze		vom Unternehmer anzukreuzen	Feststellung der Kommission	Endgültige Bewertung
3.1 Verfügbare Gesamtfläche pro Standplatz (Gesamtfläche Campingplatz : durch die Anzahl der Standfläche = Bruttofläche, siehe Erläuterungen)	ankreuzen			
80 m ² brutto	*			
100 m ² brutto	**			
120 m ² brutto	***			
160 m ² brutto	****			
200 m ² brutto	*****			
3.2 Netto-Fläche = Durchschnitt Standplatzgröße (ohne PKW 10 m² weniger)	ankreuzen			
60 m ² netto	*			
70 m ² netto	**			
80 m ² netto	***			
90 m ² netto	****			
100 m ² netto	*****			
3.3 Parkplatz vor der Schranke	ankreuzen			
Nicht vorhanden	-			
Für späte Gäste	**			
2 % der Standplätze	***			
4 % der Standplätze	****			
6 % der Standplätze	*****			

		vom Unternehmer anzukreuzen	Feststellung der Kommission	Endgültige Bewertung
3.4 Wenn Standplatz ohne PKW: Stellplatz für PKW von 10 m²	ankreuzen			
Irgendwo	*			
Parkplatz am Eingang zum Platz	**			
Gesonderter Parkplatz eingezäunt	***			
Gruppen den Standplätzen zugeordnet	****			
Sinnvoll, großzügig, verkehrsberuhigt, Anzahl wie Standplätze	*****			
3.5 Stromanschluss, ohne Zeltwiese	ankreuzen			
Nicht vorhanden	-			
50 % der Standplätze	**			
70 % der Standplätze	***			
90 % der Standplätze	****			
100 % der Standplätze	*****			
3.6 Stromaufnahme (Ampere) mind.	ankreuzen			
4 A	**			
6 A (75 % der Standplätze)	***			
10 A (75 % der Standplätze)	****			
10 A (100 % der Standplätze)	*****			

		vom Unternehmer anzukreuzen	Feststellung der Kommission	Endgültige Bewertung
3.7 Zentrale Entsorgung (Grauwasser und Fäkalien) mit befahrbarer, fester Platte für Wohnmobile	ankreuzen			
Nicht vorhanden	-			
Ablauf mit Geruchsverschluss	**			
Befestigter Ablauf mit Geruchsverschluss, Anschluss für Reinigungswasser mit Schlauch	***			
Befestigter Ablauf mit Geruchsverschluss, Anschluss für Reinigungswasser mit Schlauch, 2. Anschluss für Trinkwasser	****			
gleiche Anforderungen wie zuvor, befestigte Fläche gefliest oder ähnlich, wegen hygienischer Anforderungen	*****			
3.8 "Schnittstelle" Frisch- und Abwasseranschlüsse auf dem Standplatz für Caravan und Wohnmobile	ankreuzen			
Nicht vorhanden	-			
10 % der Standplätze	**			
20 % der Standplätze	***			
30 % der Standplätze	****			
50 % der Standplätze	*****			

		vom Unternehmer anzukreuzen	Feststellung der Kommission	Endgültige Bewertung
3.9 Gliederung / Bepflanzung des Campingplatzes - je größer der Platz, um so notwendiger. Kleine Plätze besser parkähnlich gliedern	ankreuzen			
Nicht vorhanden	-			
Erkennbare Gliederung	**			
Gruppenbildung	***			
Gute Gliederung	****			
Besonders gute Gliederung, es sei denn gesetzliche Vorgaben (z. B. Grünordnungspläne usw.), stehen dem entgegen.	*****			
3.10 Einordnung der Standplätze, gliedernde Maßnahmen	ankreuzen			
Nicht vorhanden	-			
z. B. Standplatznummern	**			
Wegeführung / Freiflächen	***			
Großzügige Pflanzstreifen, Gruppenbildung	****			
Park und Pflanzenwahl	*****			
3.11 Gruppen-Zeltwiese, nicht obligatorisch	ankreuzen			
Vorhanden	*			
Z. T. mit Stromanschlüssen	**			
Mit mittlerer Ausstattung, z. B. Grill, Stromanschlüsse	***			
Mit gehobener Ausstattung, Grill, Sitzbänke, ausreichende Anzahl von Stromanschlüssen, CE-Norm	****			
Mit hohem Standard, Grill, Sitzbänke plus Tische, etc., ausreichende Anzahl von Stromanschlüssen, CE-Norm	*****			

		vom Unternehmer anzukreuzen	Feststellung der Kommission	Endgültige Bewertung
3.12 Hauptwege	ankreuzen			
Ohne Befestigung	-			
Schotter / Kies	**			
Mineralgemisch fein, staubgemindert	***			
Fester Belag (Beton, Asphalt, Pflaster), es sei denn, gesetzliche Vorgaben stehen dem entgegen, enger Seitenraum	****			
Fester Belag (Beton, Asphalt, Pflaster), es sei denn, gesetzliche Vorgaben stehen dem entgegen, zusätzlich großzügiger Seitenraum	*****			
3.13 Gesamtzustand der Standplätze und Wege	ankreuzen			
Genügend	*			
Ausreichend	**			
Befriedigend	***			
Gut	****			
Sehr gut	*****			

Gesamtergebnis der Bewertung:

- von der Kommission auszufüllen -

- | | | |
|---|--------|-------------------|
| 1. a) Insgesamt wurden erreicht | | Sterne |
| bei insgesamt | | Einzelbewertungen |
| ergibt sich somit eine durchschnittliche Anzahl von | | Sternen |
|
 | | |
| 1. b) Bei den Pos. 1.1 bis 1.8 wurden insgesamt erreicht | Sterne | |
| bei Einzelbewertungen somit durchschnittlich | Sterne | |
|
 | | |
| 1. c) Bei den Pos. 2.1 bis 2.20 wurden insgesamt erreicht | Sterne | |
| bei Einzelbewertungen somit durchschnittlich | Sterne | |
|
 | | |
| 1. d) Bei den Pos. 3.1 bis 3.13 wurden insgesamt erreicht | Sterne | |
| bei Einzelbewertungen somit durchschnittlich | Sterne | |
|
 | | |
| 2. Der Campingplatz erhält somit eine Gesamtbewertung von | | Sternen |

....., den

Unterschrift: